Data sheet







Piastre di fissaggio

art. 07-569/A PIASTRA ECONOMICA PER TERRAZZI E SOLAI

Ideale per il fissaggio dei pali impiegati nell'installazione di antenne e parabole.

Dotata di piastra saldata alla base con quattro asole che permettono il fissaggio al terrazzo o al solaio.




I tubi sono in acciaio, zincati a fuoco per garantire elevata qualità e lunga durata. La protezione del rivestimento di zinco è di 50/85 micron di spessore.

Le misure sono da valutare in mm, se non specificate diversamente.

Tolleranze dimensionali e di spessore ammesse dalle normative che regolano la qualità delle materie prime utilizzate.

Articolo		07-569/A	
Sigla		PIASTRA ECONOMICA PER TERRAZZI E SOLAI	
PIASTRA BASE			
Dimensioni	mm	200x200 (A)	
Spessore	mm	3	
ASOLE DI FISSAGGIO			
N.		4	
Ø	mm	14	
CAVALLOTTO			
Lunghezza	mm	90 (B)	
Larghezza	mm	90 (C)	
Spessore	mm	2,5	
Viti		M8x50 mm	
Per pali Ø	mm	30 ÷ 50	



Imballo singolo

Imballo	Dimensioni LxWxH (mm)	Peso (Kg)
Piastra	200x200x100	1,3

