## Data sheet









## Basi per pali

per tralicci

## art. 07-519 TRALICCIO BASE PIASTRA **TRIANGOLARE cm 20x20x20**

Ideale per l'innesto del palo sul traliccio. Utilizzato anche come testata finale. Completo di bulloneria.

I tubi sono in acciaio, zincati a fuoco per garantire elevata qualità e lunga durata. La protezione del rivestimento di zinco è di 50/85 micron di spessore.



Le misure sono da valutare in mm, se non specificate diversamente.

Tolleranze dimensionali e di spessore ammesse dalle normative che regolano la qualità delle materie prime utilizzate.

| Articolo            |       | 07-519  |
|---------------------|-------|---|
| Sigla               |       | TRALICCIO BASE PIASTRA TRIANGOLARE cm 20x20x20  |
| INNESTO PER PALO    |       |   |
| Altezza             | mm    | 100   |
| Ø                   | mm    | 60  |
| Spessore            | mm    | 3   |
| Per pali Ø max      | mm    | 50  |
| PIASTRA BASE        |       |   |
| Tipo                |       | triangolare                                     |
| Lato                | mm    | 200 x 200 x 200                                 |
| Spessore            | mm    | 5   |
| Conforme alle norme |       | Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 14/01/08 |
| TRALICCI ABBINABILI | artt. | 07-514, 07-515                                  |

