



KIT per impianto terrestre

art. 21-850 KIT OFFEL BIANCO 5G

Kit per la realizzazione di un impianto di ricezione dei segnali digitali terrestri, composto da:

Q.tà	Articolo	Sigla	Caratteristiche
n.1	21-511	Z3D 5G	antenna di banda UHF a 3 culle, guadagno 15 dBi
n.1	22-981	AL150	alimentatore switching 200mA 12V, 1 uscita, connettori F
n.1	28-040	AM20 V-U-U 12V	centralino larga banda per esterno, 3 ingressi, 20 dB



Articolo	21-850
Sigla	KIT OFFEL BIANCO 5G
21-511 Z3D 5G	
Canali	E21÷E48
Guadagno massimo	dBi 15
Riflettore	a griglia
Attacco a palo per pali max	mm Ø 60
22-981 AL150	
N. ingressi	1
N. uscite	1
Range frequenze	MHz 40÷862
Tensione erogata	Vcc 12 ± 0,5
Max corrente erogabile	mA 200
Attenuazione di passaggio	dB < 1
Consumo massimo	VA 5,3
Tensione di rete	230 V~ ±10% 50Hz
Classe di isolamento	II
28-040 AM20 V-U-U 12V	
N. ingressi	3
N. trimmer resistivi (0÷15 dB)	3
Tensione max di uscita*	dBµV 117
Guadagno	dB ±2 23
Corrente assorbita	mA 100
Tensione di alimentazione	Vcc 12
IMBALLO	
Dimensioni imballo (LxWxH)	mm 1450x300x145
Peso imballo	Kg 3,4

* Tensione massima di uscita misurata con il metodo IM3 -35dBc 2 toni.
I dati tecnici sono riferiti alla temperatura di 25 °C

Esempio di applicazione

