

OFFFEL

Sistemi di ricezione TV e SAT



EMILIA ROMAGNA


GUIDA RAPIDA
"Impianti TV"

tecnologia e qualità italiane



Impianto TV_1

Esempio di impianto con 2 prese TV. Segnali UHF ricevibili da 2 direzioni.
Centralino per esterno 12V serie FPE.



Centralini utilizzabili:




24-770 FPE20/30 V-U-U
guad. 20/30 dB, 3 regolazioni



24-790 FPE30/40 V-U-U
guad. 30/40 dB, 3 regolazioni

Impianto TV_2

Esempio di impianto con 3 prese TV. Segnali UHF ricevibili da 2 direzioni.
Centralino per esterno di banda e canale 12V serie ACK,
per la ricezione dei canali RAI 26 e 37 e 40.



Centralini utilizzabili:



28-076 ACK3/20 V-U-3Can.U 12V
guad. 20 dB, 3 regolazioni



28-086 ACK3/30 V-U-3Can.U 12V
guad. 30 dB, 3 regolazioni

(1) Attenzione!


In fase d'ordine occorre specificare i 3 canali UHF desiderati per la ricezione dei canali RAI validi per tutta la regione Emilia Romagna (26 e 37 e 40).

Per la sola provincia di **Piacenza** i canali UHF da richiedere sono **26 e 30 e 40**.



Impianto TV_3

Esempio di impianto con 4 prese TV. Segnali UHF ricevibili da 2 direzioni.
Centralino per interno 12V serie FP.



Centralini utilizzabili:



26-770 FP20/30 V-U-U
guad. 20/30 dB, 3 regolazioni



26-790 FP30/40 V-U-U
guad. 30/40 dB, 3 regolazioni



Offel produce una vasta gamma di **frontalini** per prese TV e SAT.

Abbinabili a tutti i modelli di presa.

Compatibili con le serie civili più diffuse:
ABB®, AVE®, BTICINO®, GEWISS®, LEGRAND®, VIMAR®.


Scopri tutti i modelli:



© Tutti i marchi, registrati e non, non sono di nostra proprietà e sono riportati unicamente per indicare la destinazione compatibile dei nostri prodotti con i prodotti delle case titolari dei marchi.

Impianto TV_4

Esempio di impianto con 5 prese TV. Segnali UHF ricevibili da 2 direzioni.
Centralino per interno di banda e canale 12V serie CFK, per la ricezione dei canali RAI 26 e 37 e 40.



Centralini utilizzabili:



28-181 CFK3/20 V-U-3Can.U 12V
guad. 20 dB, 3 regolazioni



28-186 CFK3/30 V-U-3Can.U 12V
guad. 30 dB, 3 regolazioni

(1) Attenzione!

In fase d'ordine occorre specificare i 3 canali UHF desiderati per la ricezione dei canali RAI validi per tutta la regione Emilia Romagna (26 e 37 e 40).

Per la sola provincia di **Piacenza** i canali UHF da richiedere sono **26 e 30 e 40**.




Impianto TV_5

Esempio di impianto con centralino autoprogrammabile per esterno.

Ideale nelle aree in cui i segnali vengono ricevuti da direzioni diverse e con livelli di segnale differenti tra loro, perché grazie alla funzione di autoprogrammazione intelligente, il centralino effettua autonomamente la scansione di tutti i segnali ricevuti sugli ingressi e seleziona automaticamente i segnali da amplificare. I segnali in uscita vengono equalizzati.

Canali + + altre emittenti

Canali + altre emittenti




Centralini utilizzabili:



KIT7473L2
KIT SMART AMP - 3 IN - 5G
autoprogrammazione intelligente



KIT6715
KIT PROFINESSE
autoprogrammazione intelligente +
possibile programmazione manuale
tramite tasto e display



alla distribuzione


Impianto TV_6

Esempio di impianto con centrale a filtri programmabili per interno.

Ideale nelle aree in cui i segnali vengono ricevuti da direzioni diverse e con livelli di segnale differenti tra loro, perché grazie alla funzione di autoprogrammazione intelligente, il centralino effettua autonomamente la scansione di tutti i segnali ricevuti sugli ingressi e seleziona automaticamente i segnali da amplificare. I segnali in uscita vengono equalizzati. Possibile programmazione manuale tramite display e manopola.

Canali + + altre emittenti

Canali + altre emittenti



Centralini utilizzabili:



26-690
X4-PROG
kit alim. + centrale programmabile
dimensioni ridotte



KIT6714
PROFINO REVOLUTION LITE
kit alim. + centrale programmabile



26-701A
REVOLUTION LITE HP
alimentatore integrato



26-700A
REVOLUTION HP
alimentatore integrato



alla distribuzione

